

На основание чл.2 ЗЗЛД
УТВЪРДИЛ:.....
Д-Р АРКАДИ ИВАНОВ –
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Дата:18.10.2019 г.

ДОКЛАД
по чл. 60 от ППЗОП

Настоящият доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 и чл. 106, ал.1 от ЗОП се съставя по повод приключване работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД

I. Състав на комисията

Председател: д-р Марианка Павлова–н-к на клинична лаборатория в „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД;

Членове: 1.д-р Стефанка Бобчева– н-к микробиологична лаборатория в „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД;

2. Незабравка Дачева - старши клиничен лаборант в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД;

3.Мария Янакиева-биолог микробиологична лаборатория в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД;

4. Нели Младенова - лаборант микробиологична лаборатория в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД за член на комисията.

5. Мария Кръстева - адвокат;

6. Маргарита Величкова -икономист ОП в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД

Резервени членове:

1. Мариана Футекова-лаборант клинична лаборатория в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД;

2. Даниела Михайлова - лаборант в клинична лаборатория в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД;

Комисията е назначена със Заповед № 226/27.08.2019г. на Изпълнителния директор на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.

II. Участници в процедурата

1. «ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК» ЕООД, вх. № 145/22.08.2019г., 10:30ч.;
2. «МЕДИКЛИМ» ЕООД, вх. № 148/23.08.2019г., 10:15ч.;
3. «ДИАСИСТЕМС» ЕООД, вх. № 150/26.08.2019г., 9:00ч.;
4. «ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ» ООД, вх. № 152/26.08.2019г., 11:34 ч.;
5. «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООД, вх. № 153/26.08.2019г.;
6. «ДИАХИМ» ЕАД, вх. № 154/26.08.2019г., 12:49ч.;
7. «АКВАХИМ» АД, вх. № 155/26.08.2019г., 12:50ч.;
8. «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, вх. № 158/27.08.2019г., 10:41ч.;

- 9.«ХИМТЕКС» ООД, вх. № 159/27.08.2019г., 10:49 ч.;
10. „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ” вх. № 160/27.08.2019г., 10:41ч.;
11. «АПР» ООД, вх. № 161/27.08.2019г., 11:01ч.;
12. «ХРОНО» ООД, вх. № 162/27.08.2019г., 12:15 ч.;
- 13.ЕТ «МЕДИМЕКС ПЕТРОВА», вх. № 163/27.08.2019г., 13:16 ч.;
14. «АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ» ЕООД, вх. № 164/27.08.2019г., 13:18 ч.;
15. «ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООД, вх. № 165/27.08.2019г., 13:22ч.;
16. «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД, вх. № 166/27.08.2019г., 13:28 ч.;
17. «ОПТИМ КО» ООД, вх. № 167/27.08.2019г., 13:94 ч.;
18. «БГ МЕД» ЕООД, вх. № 168/27.08.2019г., 13:56 ч.;
19. «ЕЛТА 90М» ООД, вх. № 169/27.08.2019г., 14:06ч.;
- 20.«РИДАКОМ» ЕООД, вх. № 170/27.08.2019г., 14:28ч.;
21. «ДИАМЕД» ООД, вх. № 171/27.08.2019г., 15:20 ч.;
22. «ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС» ООД, вх. № 172/27.08.2019г., 15:23ч.;
23. «ТОП ДИАГНОСТИКА» ООД, вх. № 173/27.08.2019г., 15:30 ч..

III. Класиране на участниците предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник

В изпълнение изискванията на чл. 61, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, комисията класира двама участници на първо и второ място, резултатите са отразени в Приложение №2 към протокол №3 от работата на комисията. Офертите на останалите участници, които се оценени, не се класират.

Комисията предлага на възложителя да сключи договори с класирания на първо място участник по всяка номенклатура.

IV. Предложение за прекратяване на процедурата за номенклатури диагностични реактиви и консумативи

Комисията установи, че за някои номенклатури диагностични реактиви и консумативи, описани в Приложение №3 към Протокол №1 от работата на комисията, не е подадена нито една оферта.

Комисията предлага на Възложителя да вземе решение за прекратяване на процедурата на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП за диагностичен реактив от Група 27, номенклатура №355 Цветен каталазен тест, Количество 2 броя, за която не е подадена нито една оферта.

V. Предложение за отстраняване на участници по съответните номенклатури и мотиви:

1. Участник «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООД за всички номенклатури в Група 17 **Аглутиниращи диагностични серуми за салмонела, Поливалентен серум за салмонела - ОА-067** участникът оферира **Поливалентен серум за салмонела ОА-0Е** - предложеният реактив не отговаря на изискванията, посочени от възложителя в *Техническата спецификация – Приложение № 1*, а именно предложеният серум да е **ОА-067**, което води до отстраняване на участника «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООД за всички номенклатури в цялата Група 17, тъй като съгласно *т.2.2.4. от т.4.1* *Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на обществената поръчка* участниците трябва задължително да представят оферта за всички участващи в групата номенклатури диагностични реактиви и консумативи и те да са произведени от един и същ производител – основание за отстраняване по чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП.

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «БУЛ БИО - НЦЗПБ» ЕООД за всички номенклатури в Група 17 **Аглутиниращи диагностични серуми за салмонела, Поливалентен серум за салмонела - ОА-067** Салмунелен серум ОВ; Салмунелен серум ОС; Салмунелен серум ОД; Салмунелен серум ОЕ.

2. Участник **«РИДАКОМ» ЕООД** за всички номенклатури в Група 21 **Дискове за определяне на антимикробна чувствителност, съвместими с диспенсер BD BBL** -В техническата спецификация е изискано дисковете за определяне на антимикробна чувствителност да са съвместими с диспенсер BD BBL. Предлаганите дискове са произведени от Mast Group LTD и са несъвместими за работа с диспенсер на производителя BD, което не отговаря на предварително обявеното условие на възложителя в техническата спецификация – основание за отстраняване по чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП.

Това води до отстраняване на участника за всички номенклатури в Група 21, тъй като съгласно т.2.2.4. от т.4.1 Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на обществената поръчка участниците трябва задължително да представят *оферта за всички участващи в групата номенклатури* диагностични реактиви и консумативи и те да са произведени от един и същ производител.

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участника **«РИДАКОМ» ЕООД** за всички номенклатури в Група 21 - Амикацин 30мкг; Амоксицилин/клавуланова киселина 2/1мкг; Амоксицилин/клавуланова киселина 20/10мкг; Ампицилин 2 мкг; Ампицилин 10 мкг; Бацитрацин 2Е; Цефокситин 30мкг; Цефотаксим 5мкг; Цефподоксим 10мкг; Цефтазидим 10мкг; Цефалексин 30мкг; Цефепим 30мкг; Ципрофлоксацин 5мкг; Клиндамицин 2мкг; Еритромицин 15мкг; Ертапенем 10мкг; Гентамицин 10мкг; Гентамицин 30мкг; Имипенем 10мкг; Левофлоксацин 5мкг; Меропенем 10мкг; Норфлоксацин 10мкг; Оксацилин 1мкг; Пеницилин 1Е; Пиперацилин/Тазобактам 30/6мкг; Сулфаметоксазол/Триметоприм 23,75/1,25мкг; Тетрациклин 30мкг; Тобрамицин 10мкг; Ванкомицин 5мкг; Фосфомицин; Нитрофурантоин 100мкг; Цефтазидим/клавуланова киселина; Цефотаксим/клавуланова киселина.

3. Участник **«МЕДИКЛИМ» ЕООД** за номенклатура **337 Панел за идентификация и определяне на чувствителност на гъби** - Комисията установи, че в техническата спецификация е изискано панелите да са за идентификация и определяне на *чувствителност* на гъби. Предлаганите панели са за идентификация, но не определят *чувствителност на гъби*, което не отговаря на предварително обявеното условие на възложителя в техническата спецификация.

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участника **«МЕДИКЛИМ» ЕООД** за Група 27 за номенклатура **337 Панел за идентификация и определяне на чувствителност на гъби**.

4. Участник **«НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ» СРЛ** за номенклатура **381 Имунохроматографски тест за доказване на салмонела** -комисията установи, че участникът е предложил тест, който не отговаря на изискването за доказване на салмонела. Предлаганият тест е за доказване на *S. typhi* -причинител на кореман тиф, докато изискването в техническата спецификация е за доказване на салмонела – всички видове, а не само един вид, което не отговаря на предварително обявеното условие на възложителя в техническата спецификация.

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участника **«НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ» СРЛ** номенклатура **381 Група 27 Имунохроматографски тест за доказване на салмонела**.

5. Участник **«СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД** за всички номенклатури в Група 4 **ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ** - за номенклатура **№ 62 Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната апаратура** комисията установи, че в приложения от участника каталог към техническото предложение се съдържа снимка на статив за **ръчно** отчитане на резултатите, което не е в съответствие с изискването на възложителя за **автоматично** отчитане със съответна **апаратура**.

- **заноменклатура 67 Табла за вземане на кръв.** В приложения от участника каталог към техническото предложение липсва описание и/или снимки за посочената номенклатура, съдържащи информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от документацията за участие – да съдържа информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив.

Това води до отстраняване на участника за всички номенклатури в Група 4, тъй като съгласно т.2.2.4. от т.4.1 Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на обществената поръчка участниците трябва задължително да представят оферта за всички участващи в групата номенклатури диагностични реактиви и консумативи и те да са произведени от един и същ производител.

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участника **«СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД** завсички номенклатури в Група 4 **ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ-Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 4 мл; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв - пластмасова, с K2 ЕДТА, 2-3 ml; Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната апаратура; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 2-3мл.; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма - пластмасова, с литиев хепарин, 3-4 ml; Стативи за СУЕ, за съответните вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин.; Игли за вземане на кръв, с камера за визуализиране на попадането във вена 21G; Табла за вземане на кръв; Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след пробовземане; Бътерфлайки за затворена система; Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията, 21 G, 19 см.; Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера след пробовземане /превенция от биологичен риск/.**

6. Участник ЕТ«МЕДИМЕКС ПЕТРОВА» за всички номенклатури в Група 4 ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ - за номенклатура № 62 Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната апаратура комисията установи, че в приложения от участника каталог към техническото предложениелипсва информация за апаратурата, на която се отчитат епруветките, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от документацията за участие – да съдържа информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив.

- **за номенклатура № 65 Стативи за СУЕ, за съответните вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин.** В приложения от участника каталог към техническото предложение липсва описание и/или снимки за посочената номенклатура,**които да са под формата на каталози, брошури и други, издадени от производителите** съдържащи информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив. Приложената снимка не е под формата на каталог или брошура, издадени от производителя,което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от документацията за участие.

- **заноменклатура № 70Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията, 21 G, 19 см.** В приложения от участника каталог към техническото предложение на посочения производител CD RICH няма описан такъв каталожен номер на

изделие, какъвто е посочен от участника в техническото му предложение №KNBCSS02, съответно липсва описание и/или снимки за посочената номенклатура, съдържаща информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от документацията за участие.

Това води до отстраняване на участника за всички номенклатури в Група 4, тъй като съгласно т.2.2.4. от т.4.1 Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на обществената поръчка участниците трябва задължително да представят *оферта за всички участващи в групата номенклатури* диагностични реактиви и консумативи и те да са произведени от един и същ производител.

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участника ЕТ «МЕДИМЕКС ПЕТРОВА» за всички номенклатури в Група 4 **ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ-** Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 4 мл; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв - пластмасова, с К2 ЕДТА, 2-3 ml; Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната апаратура; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 2-3мл.; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма - пластмасова, с литиев хепарин, 3-4 ml; Стативи за СУЕ, за съответните вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин.; Игли за вземане на кръв, с камера за визуализиране на попадането във вена 21G; Табла за вземане на кръв; Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след пробовземане; Бътерфлайки за затворена система; Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията, 21 G, 19 см.; Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера след пробовземане /превенция от биологичен риск/.

7.Участник «ХИМТЕКС» ООД за всички номенклатури в Група 4 ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ - за номенклатура № 66Игли за вземане на кръв, с камера за визуализиране на попадането във вена 21G. Комисията установи, че участникът е приложил към техническото предложение снимка за предлагания консуматив с каталожен №1526505, но тя не е част от каталог, издаден от производителя, и не съдържа информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от документацията за участие – Описанието и/или снимките на стоките, които ще се доставят, да са под формата на каталози, брошури и други, издадени от производителя и да съдържат информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив.

- за номенклатура № 67**Табла за вземане на кръв.** Участникът е приложил към техническото предложение снимка на предлагания консуматив с каталожен № 42000, но тя не е част от каталог, издаден от производителя, и не съдържа информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в т.4.3 от документацията за участие – Описанието и/или снимките на стоките, които ще се доставят, да са под формата на каталози, брошури и други, издадени от производителя, и да съдържат информация за всички изисквания към съответния реактив или консуматив.

Това води до отстраняване на участника за всички номенклатури в цялата Група 4, тъй като съгласно т.2.2.4. от т.4.1 Предложение за изпълнение на поръчката от документацията на обществената поръчка участниците трябва задължително да представят оферта за всички

участващи в групата номенклатури диагностични реактиви и консумативи и те да са произведени от един и същ производител.

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участника **«ХИМТЕКС» ООД**завсички номенклатури в Група **4 ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ-Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 4 мл; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв - пластмасова, с К2 ЕДТА, 2-3 ml; Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната апаратура; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 2-3мл.; Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма - пластмасова, с литиев хепарин, 3-4 ml; Стативи за СУЕ, за съответните вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин.; Игли за вземане на кръв, с камера за визуализиране на попадането във вена 21G; Табла за вземане на кръв; Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след пробовземане; Бътерфлайки за затворена система; Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията, 21 G, 19 см.; Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера след пробовземане /превенция от биологичен риск/.**

8. Участник **«ЕЛТА 90М» ООД** за **номенклатура332Хроматогенна среда за определяне на 6 вида микроорганизми, петри, бистра** - комисията установи, че предлаганата цена от участника е за едно петри, което не отговаря на предварителното обявеното условие на възложителя в техническата спецификация за формата на продукта –**опаковка.**

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участника **«ЕЛТА 90М» ООД** **номенклатура 332Група 27 Хроматогенна среда за определяне на 6 вида микроорганизми, петри, бистра.**

9.Участник **«ОПТИМ Ко» ООД** за **номенклатура332Хроматогенна среда за определяне на 6 вида микроорганизми, петри, бистра** - комисията установи, че предлаганата цена от участника е за едно петри, което не отговаря на предварителното обявеното условие на възложителя в техническата спецификация за формата на продукта –**опаковка.**

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участника **«ОПТИМ Ко» ООД** **номенклатура 332Група 27 Хроматогенна среда за определяне на 6 вида микроорганизми, петри, бистра.** - Комисията установи, че предлаганата цена от участника е за едно петри, което не отговаря на предварително обявеното условие на възложителя в техническата спецификация за формата на продукта-**опаковка.**

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участника **«ОПТИМ КО» ООД** за Група **27за номенклатура 332Хроматогенна среда за определяне на 6 вида микроорганизми, петри, бистра.**

На основание чл. 60, ал.2 от ППЗОП към настоящият доклад се прилага цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работата на комисията:

Протокол №1/20.09.2019 г. с Приложение № 1 Таблица за оценяване на диагностични реактиви и консумативи по критерий „най-ниска цена”;

Протокол №2/30.09.2019 г. за личното състояние и критериите за подбор на участниците

и
Протокол №3/15.10.2019 г. с Таблица за класирането на участниците на първо и второ място по съответните номенклатури диагностични реактиви и консумативи по критерий „най-

ниска цена”.

Приложение №3 Номенклатури диагностични реактиви и консумативи за които се прекратява процедурата на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП.

Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на 18.10.2019 г.

На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП настоящият доклад се представи на възложителя за утвърждаване.

КОМИСИЯ:

Председател:.....(На основание чл.2 ЗЗЛД)

Членове: 1.....(На основание чл.2 ЗЗЛД)

2.....(На основание чл.2 ЗЗЛД)

3.....(На основание чл.2 ЗЗЛД)

4.....(На основание чл.2 ЗЗЛД)

5.....(На основание чл.2 ЗЗЛД)

6.....(На основание чл.2 ЗЗЛД)

Дата: 18.10.2019г.